


1 HTCボックスカルバート

設計について


旭式HTCカルバートの寸法表に記されている各断面は、活荷重T-14土被り0.2m~3.0m、活荷重T-25土被り0.5m~3.0mで設計されておりますが、特に現場の条件が異なる場合、又寸法表以外の特殊寸法等につきましては、営業担当者までお問い合わせ下さい。

HTCボックスカルバート形状寸法

断面図



側面図



大供周辺土地区画整理事業

H T Cボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼 び 名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T ₁ (頂版厚)	T ₂ (底版厚)	T ₃ (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
※500×500	1.300			100	100	100	100	1995
※600×600	1.500			100	100	100	100	1995
※600×700	2.038							
※600×800	2.162							
600×900	2.288							
600×1000	2.412							
600×1100	2.538			125	125	125	100	1995
600×1200	2.663							
600×1300	2.788							
600×1400	2.913							
600×1500	3.038							
※700×500	1.500							
※700×600	1.600							
※700×700	1.700			100	100	100	100	1995
700×800	1.800							
700×900	1.900							
700×1000	2.000							
※800×500	1.600							
※800×600	1.700							
※800×700	1.800							
800×800	1.900							
800×900	2.000			100	100	100	100	1995
800×1000	2.100							
800×1100	2.200							
800×1200	2.300							
800×1500	2.600							
※900×500	2.045							
※900×600	2.145							
※900×700	2.245							
900×800	2.345							
900×900	2.445			120	120	100	150	1995
900×1000	2.545							
900×1100	2.645							
900×1200	2.745							
900×1500	3.045							

(注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、
内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。

(注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。

※印 外目地

HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼 び 名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T ₁ (頂版厚)	T ₂ (底版厚)	T ₃ (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
※1000× 500	2.165			120	120	100	150	1995
※1000× 600	2.265							
※1000× 700	2.365							
1000× 800	2.465							
1000× 900	2.565							
1000×1000	2.665							
1000×1100	2.765							
1000×1200	2.865			125	125	125	150	1995
1000×1300	3.413							
1000×1400	3.538							
1000×1500	3.663							
※1100× 500	2.538							
※1100× 600	2.663			125	125	125	150	1995
※1100× 700	2.788							
1100× 800	2.913							
1100× 900	3.038							
1100×1000	3.163							
1100×1100	3.288							
1100×1200	4.125							
1100×1300	4.275			150	150	150	150	1995
※1200× 500	2.663							
※1200× 600	2.788							
※1200× 700	2.913							
1200× 800	3.038							
1200× 900	3.163			125	125	125	150	1995
1200×1000	3.288							
1200×1100	3.413							
1200×1200	3.538							
1200×1300	4.425							
1200×1400	4.575							
1200×1500	4.725							
1200×1600	4.875			150	150	150	150	1995
1200×1700	5.025							
1200×1800	5.175							
1250×1000	3.350							
1250×1100	3.475							
1250×1250	3.663			125	125	125	150	1995

(注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、

内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。

(注2) 製品質量が2 t 以上の製品につきましては車上渡しとなります。

※印 外目地

HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼 び 名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T ₁ (頂版厚)	T ₂ (底版厚)	T ₃ (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
1300×700	3.038			125	125	125	150	1995
1300×800	3.163							
1300×900	3.288							
1300×1000	3.413							
1300×1100	3.538							
1300×1200	3.663							
1300×1300	3.788							
1300×1400	3.913							
1300×1500	4.038							
1300×1600	4.163							
1300×1700	4.288							
1300×1800	4.413							
1400×800	3.975			150	150	150	150	1995
1400×900	4.125							
1400×1000	4.275							
1400×1100	4.425							
1400×1200	4.575							
1400×1300	4.725							
1400×1400	4.875							
1400×1500	5.025							
1400×1600	5.175							
1400×1700	5.325							
1400×1800	5.475							
1400×1900	5.625							
1500×700	3.975			150	150	150	150	1995
1500×800	4.125							
1500×900	4.275							
1500×1000	4.425							
1500×1100	4.575							
1500×1200	4.725							
1500×1300	4.875							
1500×1400	5.025							
1500×1500	5.175							
1500×1600	5.325							
1500×1700	5.475							

(注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、
内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。

(注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。

H T Cボックスカルバート寸法表

活荷重 T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重 T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼 び 名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T ₁ (頂版厚)	T ₂ (底版厚)	T ₃ (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
1500×1800	5.625			150	150	150	150	1995
1500×1900	5.775							
1500×2000	5.925							
1600×800	4.275			150	150	150	150	1995
1600×900	4.425							
1600×1000	4.575							
1600×1100	4.725							
1600×1200	4.875							
1600×1300	5.025							
1600×1400	5.175							
1600×1500	5.325							
1600×1600	5.475							
1600×1700	5.625							
1600×1800	5.775							
1600×1900	5.925							
1600×2000	6.075							
1700×1000	5.461							
1700×1300	5.941							
1700×1400	6.101							
1700×1500	6.261							
1700×1700	6.581							
1800×1000	5.913			180	180	180	150	1995
1800×1200	6.273							
1800×1300	6.453							
1800×1400	6.633							
1800×1500	6.813							
1800×1600	6.993							
1800×1800	7.353							
1800×2000	7.713							

- (注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、
内断面寸法 (B、H) 以外の寸法 (T、C、L) 及び構造などが変わることがあります。
- (注2) 製品質量が 2 t 以上の製品につきましては車上渡しとなります。